


# RZUT PARTERU

(INWENTARYZACJA)


SKALA 1:100



CZĘŚĆ PROJEKTOWANA:				
1.1	Altana	-	41.40	m <sup>2</sup>


TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	INWENTARYZACJA	08.2018r	1:100	I-01

# RZUT DACHU (INWENTARYZACJA) SKALA 1:100



TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	INWENTARYZACJA	08.2018r	1:100	I-02

PRZEKRÓJ A-A  
(INWENTARYZACJA)  
SKALA 1:100



**PG1**  
POSADZKA wg. RZUTU  
ISTN. WARSTWY PODŁOGI  
NA GRUNCIE

**D1**  
POKRYCIE – BLACHA TRAPEZOWA  
DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU


**SF1**  
ISTN. ŚCIANA FUNDAMENT.  
W GRUNCIE

**SZ1**  
OKŁADZINA Z PŁYTEK  
KAMIENIOPODOBNYCH  
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWN.  
OKŁADZINA Z PŁYTEK  
KAMIENIOPODOBNYCH


TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRIŁOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	INWENTARYZACJA	08.2018r	1:100	I-03

**ELEWACJE**  
(INWENTARYZACJA)  
SKALA 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA




ELEWACJA WSCHODNIA




TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE BUDYNKU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	INWENTARYZACJA	08.2018r	1:100	I-04

ELEWACJE  
(INWENTARYZACJA)  
SKALA 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE BUDYNKU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	INWENTARYZACJA	08.2018r	1:100	I-05

Mapa do celów projektowych  
SKALA 1:500  
powstała z przeskalowania mapy 1:1000

ark. mapy 7.140.27.24.2

Woj. świętokrzyskie  
Powiat: sandomierski  
Gmina: 260902-2 Dwikozy  
Obręb: 0017 Rzeczyca Mokra  
Obiekt: Rzeczyca Mokra dz.203

IZPG : GK.6640.646.2018  
Układ współrzędnych prostokątny płaski : 2000 / 7  
Układ wysokości : Kronsztadt 86  
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntowych

Wykonawca : Usługi Geodezyjne – Artur Majkut  
Mapę niniejszą wykonał : Stanisław Majkut nr upr.3669 /1,3/  
Wykonano: 07.05.2018r.

GEODETA UPRAWNIONY

Stanisław Majkut  
ul. J. Mielniaka 71/7  
Nr upraw. 3669

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Sandomierski
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.2609.2018.520
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	09.05.2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mgr inż. Robert Jarosz



OZNACZENIA:

A...G - granice opracowania

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- 1 - Budynek o funkcji kulturalnej
- 2 - Łącznik
- 5 - Zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. do 10m³ (wg. odrębnego opracowania)
- 6 - Miejsca postojowe (wg. odrębnego opracowania)
- 7 - Miejsce gromadzenia odpadów stałych

OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

- 3 - Altana grillowa
- 4 - Budynek sanitarny
- 9 - Wjazd na teren działki

- Istniejące utwardzenia terenu

- Proj. rozbudowa budynku altany grillowej


- Proj. utwardzenia terenu (wg. odrębnego opracowania)

- Tereny zielone

PRZYŁĄCZA TECHNICZNE:


ks - projektowane przyłącze kanaliz. sanit. (wg. odrębnego opracowania)

eNN - istniejące przyłącze energetyczne



TEMAT OPACOWANIA:		PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ	
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR:	GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 203	FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 7012/83)	PROJEKTANT	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 7012/83)
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6160/KOK/2014)	SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6160/KOK/2014)
OPACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MIROZ	OPACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MIROZ
BRANŻA:	PROJ. ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	BRANŻA:	PROJ. ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
DATA:	08.2018r	DATA:	08.2018r
SKALA:	1:500	SKALA:	1:500
NR RYS.:	Z-01	NR RYS.:	Z-01

RZUT PARTERU  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:50




CZĘŚĆ PROJEKTOWANA:				
1.1	Komunikacja	Gres	4.95	m <sup>2</sup>
1.2	Pomieszczenie Techniczne	Gres	3.75	m <sup>2</sup>
1.3	Pomieszczenie Porządkowe	Gres	1.20	m <sup>2</sup>
1.4	Aneks Kuchenny	Gres	7.90	m <sup>2</sup>
1.5	Świetlica	Gres	61.45	m <sup>2</sup>
1.6	WC Niepełnosp. i Kobiet	Gres	4.45	m <sup>2</sup>
1.7	WC Mężczyzn	Gres	2.55	m <sup>2</sup>
1.8	Komunikacja	Gres	22.65	m <sup>2</sup>
Powierzchnia razem:			108.90	m <sup>2</sup>

- UWAGI:
- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
  - Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
  - Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRIŁOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikiwozy		INWESTOR: GMINA DWIKOZOY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiwozy		
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU				
FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 7012/1/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKOKK/2014)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:50	A-01


## SKALA 1:50



1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniełej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:		
Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy		GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU:				
RZUT PODDASZA				
FUNKCJA:				
IMIE I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODDIS:		
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 70121/83)		
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKKKK/2014)		
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ		
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:50
				NR RYS.: <b>A-02</b>




- UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
  2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
  3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikiwo		INWESTOR: GMINA DWIKOZO ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiwo		
NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 7012/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKOKK/2014)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:50	A-03

PRZEKRÓJ A-A  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:50



PG1
POSADZKA WG.RZUTU
WYLEWKA BETONOWA gr. 7cm ZBROJONA SIATKĄ PRĘTÓW $\varnothing 4,5$ ; OCZKO 10x10cm
FOLIA PE gr.0,2mm
STYROPIAN EPS 200-036 gr.5cm
2xFOLIA PE gr.0,2mm
BETON B10 gr. 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PG2
KOSTKA BRUKOWA gr. 6cm
PODSYPKA - KRUSZYWO (2:4mm) gr.3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 4/25mm
WARSTWA MROZOCHRONNA gr. 10cm - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM $R_m=2,5MPa$
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA $I_s=1,0$

PG2'
PALISADA BETONOWA
PODSYPKA CEM.-PIASEK 1:4 gr.3cm
ŁAWA Z BETONU B10
GRUNT ISTNIEJĄCY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA $I_s=1,0$

ST1
WEŁNA MINERALNA gr. 20cm
FOLIA PE gr.0,2mm
STROP - TYPU TERIVA gr. 24cm (wg. rysunków konstrukcyjnych)
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

D1'
POKRYCIE - BLACHODACHÓWKA
ŁATY - 5,0x5,0cm co 35cm
KONTRŁATY - 5,0x2,5cm
FOLIA (MEMBRANA) DACHOWA
KROKWIE (wg. rysunków konstrukcyjnych)
ŁATY - 2,5x3,0cm (POD PODBITKĘ)
PODBITKA-BŁACHA TRAPEZ T7 gr.0,4mm

SF1
ŚCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
IZOLACJA - BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
STYROPIAN XPS gr. 8cm
FOLIA KUBEŁKOWA

SF1'
ŚCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
IZOLACJA - BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
STYROPIAN XPS gr. 8cm
TYNK STRUKTURALNY (MOZAIKOWY)

D1
POKRYCIE - BLACHODACHÓWKA
ŁATY - 5,0x5,0cm co 35cm
KONTRŁATY - 5,0x2,5cm
FOLIA (MEMBRANA) DACHOWA
KROKWIE (wg. rysunków konstrukcyjnych)

SZ1
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
ŚCIANA-BLOCZEK GAZOBETON. gr. 24cm
STYROPIAN EPS 70-040 gr. 12cm
TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY

UWAGI:

- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
- Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi


W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistnielej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRIŁOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikiwozy		INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiwozy		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKOKK/2014)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:50	A-04




ELEWACJE BUDYNKU  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA




UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi


W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy		INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE BUDYNKU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT <i>(ARCHITEKTURA)</i>	INŻ. MARIA BEDNARZ <i>(upr. nr 701/21/83)</i>			
SPRAWDZAJĄCY <i>(ARCHITEKTURA)</i>	MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK <i>(upr. nr 6/PKOKK/2014)</i>			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:100	A-06

ELEWACJE BUDYNKU  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100



ELEWACJA ZACHODNIA



UWAGI:  
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym  
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem  
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi



W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniełej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych




TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRIŁOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikiwozy		INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiwozy			
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE BUDYNKU					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKOKK/2014)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 08.2018r	SKALA: 1:100 NR RYS.: A-07




# ZESTAWIENIE STOLARKI


(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:50

Rodzaj wyrobu			Drzwi zewnętrzne		Drzwi zewnętrzne	
Oznaczenie			DZ1		DZ2	
Schemat						
Wym. [cm]	Wym. w świetle otworu	So	130		100	
		Ho	210		210	
Wym. [cm]	Wym. zewn. drzwi	Sz	120		90	
		Hz	205		205	
Rodzaj		LEWE / PRAWE	L	P	L	P
Ilość [szt.]		PARTER	2	1	1	0
Uwagi			Drzwi z ciepłego aluminium z szybami bezpiecznymi		Drzwi z ciepłego aluminium z szybami bezpiecznymi	

Rodzaj wyrobu			Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne	
Oznaczenie			D1		D2		D3	
Schemat								
Wym. [cm]	Wym. w świetle otworu	So	110		100		90	
		Ho	210		210		210	
Wym. [cm]	Wym. zewn. drzwi	Sz	100		90		80	
		Hz	205		205		205	
Rodzaj	LEWE / PRAWE		L	P	L	P	L	P
Ilość [szt.]	PARTER		3	1	2	1	2	0
Uwagi			Drzwi drewnopodobne – (w drzwiach do łazienki w dolnej części otwory o min. pow. 0,022m <sup>2</sup> )		Drzwi drewnopodobne – (w drzwiach do łazienki w dolnej części otwory o min. pow. 0,022m <sup>2</sup> )		Drzwi drewnopodobne – (w drzwiach do łazienki w dolnej części otwory o min. pow. 0,022m <sup>2</sup> )	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ					
Rodzaj wyrobu			Okno	Okno	Okno
Oznaczenie			01	02	03
Schemat					
Wym. [cm]	Zewn. wymiar otworu	So	120	60	120
		Ho	150	90	120
Ilość	[szt.]	PARTER	6	3	4
Uwagi			Okna PCV	Okna PCV	Okna PCV

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Rodzaj wyrobu		Okno dachowe	
Oznaczenie		OD1	
Schemat			
Wym. [cm]	Zewn. wymiar otworu	So	78
		Ho	118
Ilość	[szt.]	PODDASZE	1
Uwagi		Okno dachowe – wyłaz	



**UWAGI:**

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniałej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRAWIANIA: PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR:	GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. ARCH. KAMIL DWORACZYK (upr. nr 6/PKOKK/2014)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:50	A-08


RZUT FUNDAMENTÓW  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100



ELEMENT: ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-3						
Numer pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁK. [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
					Ø6	#12
1	-	12	19,40	4	-	77,60
3	6	-	1,30	97	126,10	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					126,10	77,60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA CAŁKOWITA [kg]					28,00	68,90


BETON - C25/30  
STAL - St0S, 34GS

- UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
  - poziom posadowienia fundamentów min. -1.2m, poniżej poziomu terenu
  - pod fundamentami wylać warstwę chudego betonu B10 gr.10cm
  - ze zbrojenia ław, stóp wyprowadzić pręty startowe do połączenia z prętami głównymi rdzeni i słupów. Ilość i średnica prętów startowych równa ilości i średnicy zbrojenia głównego rdzeni i słupów,
  - połączenia prętów na zakład wykonać na zakład min. 40 średnic zbrojenia łączonego
  - zbrojenie naroży ław fundamentowych (łączeń ław fundamentowych prostokątnych) wykonać jako zagięte, stosować wkładki kątowe "L" 120cm x 120cm, bądź odginanie zbrojenia głównego min. 50xd;



ELEMENT: ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-1						
Numer pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁK. [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
					Ø6	#12
1	-	12	62,00	4	-	248,00
3	6	-	1,30	310	403,0	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					403,0	248,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA CAŁKOWITA [kg]					89,50	220,30

BETON - C25/30  
STAL - St0S, 34GS




ELEMENT: ŁAWA FUNDAMENTOWA Ł-2						
Numer pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁK. [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
					Ø6	#12
1	-	12	9,80	4	-	39,20
3	6	-	1,30	50	65,00	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					65,00	39,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA CAŁKOWITA [kg]					14,50	34,80

BETON - C25/30  
STAL - St0S, 34GS

TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikozy		
INWESTOR:		GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU:				
RZUT FUNDAMENTÓW				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:100	K-01


ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100



UWAGI:  
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;  
- zbrojenie stropu na osobnym rysunku;  
- belki, stropy według rysunków szczegółowych;  
- połączenia prętów na zakład wykonać na zakład min. 40 średnic zbrojenia łączonego  
- zbrojenie naroży wieńcy (łążeń wieńcy prostokątnych) wykonać jako zagięte, stosować wkładki kątowe "L" 120cm x 120cm, bądź odginanie zbrojenia głównego min.50xd;  
- otwory technologiczne pod elementy instalacji według projektów branżowych;  
- w dolnych odcinkach zbrojenie słupów i trzpień połączone ze zbrojeniem wyprowadzonym z fundamentów. W górnym odcinku z słupów i trzpień wyprowadzone zbrojenie (równe zbrojeniu głównemu) do zakotwienia w elementach żelbetowych wspartych na słupie lub trzpieniu. Długość wypuszczonego zbrojenia min. 50cm.


ELEMENT:	Numer pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt./1elem.]	Ilość elem. [szt.]	DŁUG. CAŁK. [m]	
		Ø	#				St0S Ø6	34GS #12
WIENIEC WZ1	1	-	12	39,10	4	1	-	156,40
	2	6	-	0,98	196	1	192,10	-
WIENIEC WZ2	1	-	12	22,80	4	1	-	91,20
	2	6	-	0,82	114	1	93,50	-
WIENIEC WW1	1	-	12	9,55	4	1	-	38,20
	2	6	-	0,98	48	1	47,05	-
NADPROŻE NPD1.1	1	-	12	1,00	4	3	-	12,00
	2	6	-	0,82	5	3	12,30	-
NADPROŻE NPD1.2	1	-	12	1,40	4	2	-	11,20
	2	6	-	0,82	7	2	11,50	-
NADPROŻE NPD1.3	1	-	12	1,50	4	2	-	12,00
	2	6	-	0,82	8	2	13,15	-
NADPROŻE NPD1.4	1	-	12	1,60	4	12	-	76,80
	2	6	-	0,82	8	12	78,75	-
NADPROŻE NPD1.5	1	-	12	1,70	4	1	-	6,80
	2	6	-	0,82	9	1	7,40	-
TRZPIEŃ T-1	1	-	12	5,30	4	2	-	42,40
	2	6	-	0,94	31	2	58,30	-
TRZPIEŃ T-2	1	-	12	5,30	6	1	-	31,80
	2	6	-	0,89	31	1	27,60	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]							541,65	478,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA CAŁKOWITA [kg]							120,25	425,20

BETON - C25/30  
STAL - St0S, 34GS



TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikiwozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZOY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiwozy	
NAZWA RYSUNKU: ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ <i>(upr. nr 701/21/83)</i>			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. LESZEK JANUS <i>(upr. nr SWK/PWOK/0007/12)</i>			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:100	K-02


STROP NAD PARTEREM  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100



- UWAGI:
- Wymiary sprawdzić na budowie;
  - Otulina zbrojenia min. 2.0cm;
  - Stropy teriva typu 4,0/1 grubości 25cm (21cm - grubość pustaka stropowego, 4cm - grubość nadbetonu);
  - Żebra rozdzielcze zbrojone dwoma prętami Ø12 (górą i dołem) połączonymi strzemiionami z prętów Ø6 (kształt strzemion "S") w rozstawie co 60cm,
  - Nad podporami pręty zbrojone siatkami systemowymi zgrzewanymi z prętów #6. Siatki P1 szerokości 65cm - do zbrojenia nad podporami skrajnymi, Siatki P2 szerokości 110cm - do zbrojenia nad podporami środkowymi, W siatkach należy wykonać otwory pod kominy i inne przewody technologiczne,


Zbrojenie Dodatkowe:

ZD-1 – zbrojenie przy otworze pod komin.  
Zbrojenie w nadbetonie 4#8



TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:		
Dz. nr ewid. 203, Rzeczyca Mokra, 27-620 Dwikozy		GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU:				
STROP NAD PARTEREM				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:100	K-03

WIĘŻBA DACHOWA  
(PROJEKT BUDOWLANY)  
SKALA 1:100



L.p.	Rodzaj elementu	Numer elementu	Przekrój elem. [m]		Długość elementu [m]	Ilość elementów [szt.]	Łączna dł. elementów [m]	Objętość [m³]
			Szerokość	Wysokość				
1	KROKIEW	KR-1.1	0,07	0,16	6,20	8	49,60	0,556
2	KROKIEW	KR-1.2	0,07	0,16	5,15	8	41,20	0,461
3	KROKIEW	KR-1.3	0,07	0,16	4,15	8	33,20	0,372
4	KROKIEW	KR-1.4	0,07	0,16	3,20	8	25,60	0,287
5	KROKIEW	KR-1.5	0,07	0,16	2,20	8	17,60	0,197
6	KROKIEW	KR-1.6	0,07	0,16	1,40	8	11,20	0,125
7	KROKIEW	KR-1.7	0,07	0,16	2,50	8	20,00	0,224
8	KROKIEW	KR-1.8	0,07	0,16	1,50	8	12,00	0,134
9	KROKIEW	KR-1.9	0,07	0,16	3,30	5	16,50	0,185
10	KROKIEW	KR-1.10	0,07	0,16	2,30	26	59,80	0,670
11	KROKIEW	KR-2.1	0,12	0,16	9,00	4	36,00	0,691
12	KROKIEW	KR-2.2	0,12	0,16	4,00	4	16,00	0,307
13	KROKIEW	KR-2.3	0,12	0,16	3,00	2	6,00	0,115
14	KLESZCZ	KL-1.1	0,05	0,15	5,10	8	40,80	0,306
15	KLESZCZ	KL-1.2	0,05	0,15	2,90	24	69,60	0,522
16	PLATEW	PL-1.1	0,14	0,16	3,70	9	33,30	0,746
17	SŁUPEK	SL-1.1	0,14	0,14	2,00	4	8,00	0,157
18	SŁUPEK	SL-2.1	0,18	0,18	2,70	2	5,40	0,175
19	PODWALINA	PD-1.1	0,14	0,14	9,55	1	9,55	0,187
20	WYMIAN	W-1.1	0,07	0,16	0,85	2	1,70	0,019
21	MURŁATA	MU-1.1	0,14	0,14	9,90	4	39,60	0,776
22	MURŁATA	MU-1.2	0,14	0,14	11,80	1	11,80	0,231
23	MURŁATA	MU-1.3	0,14	0,14	10,90	1	10,90	0,214
RAZEM:							7,657	


TEMAT OPRACOWANIA:				
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRIŁOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ				
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy		INWESTOR:
				GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy
NAZWA RYSUNKU: WIĘŻBA DACHOWA				
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)	INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)	MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA	PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:100	K-04

# STOPA FUNDAMENTOWA SF-1


## (PROJEKT BUDOWLANY)

### SKALA 1:25


STOPA FUND. SF-1, szt.2



PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



Nr pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
1	-	12	0,94	7	-	6,58
2	-	12	0,94	7	-	6,58
3	-	12	0,95	4	-	3,80
4	6	-	0,94	3	2,82	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					2,82	16,96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM DLA 1 ELEM. [kg]					0,626	15,06
ILOŚĆ ELEMENTÓW [SZT.]					2	
MASA CAŁKOWITA [kg]					1,252	30,12

BETON - C25/30

STAL - St0S, 34GS

#### UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych


TEMAT OPRACOWANIA:					
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU:					
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:25	K-05

# STOPA FUNDAMENTOWA SF-2


(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:25


STOPA FUND. SF-1, szt.1



## PRZĘKRÓJ A-A



## PRZĘKRÓJ B-B



Nr pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
1	-	12	1,14	9	-	10,26
2	-	12	1,14	9	-	10,26
3	-	12	0,95	6	-	5,70
4	6	-	0,89	3	2,67	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					2,67	26,22
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM DLA 1 ELEM. [kg]					0,593	23,28
ILOŚĆ ELEMENTÓW [SZT.]					1	
MASA CAŁKOWITA [kg]					0,593	23,28

BETON - C25/30

STAL - St0S, 34GS


### UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi

W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA:					
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy	INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy		
NAZWA RYSUNKU: STOPA FUNDAMENTOWA SF-2					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEŃ):		PODPIS:	
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:25	K-06

## PRZEKRÓJ A-A




## STOPA FUNDAMENTOWA SF-3


(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:25

## PRZEKRÓJ C-C



## PRZEKRÓJ B-B



Nr pręta	Średnica [mm]		Długość [m]	Ilość [szt.]	DŁUG. CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
1	-	12	0,44	8	-	3,52
2	-	12	1,50	4	-	6,00
4	6	-	0,94	9	8,46	-
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					8,46	9,52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM DLA 1 ELEM. [kg]					1,88	8,45
ILOŚĆ ELEMENTÓW [SZT.]					2	
MASA CAŁKOWITA [kg]					3,76	16,90

BETON - C25/30

STAL - St0S, 34GS


### UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasności w projekcie należy konsultować z projektantem
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi


W przypadku wystąpienia nieujętej w projekcie problematyki zaistniejącej na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować się z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

TEMAT OPRACOWANIA:					
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikozy		INWESTOR: GMINA DWIKOZY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy	
NAZWA RYSUNKU:					
STOPA FUNDAMENTOWA SF-3					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIENI):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:25	K-07


BELKA ŻELBETOWA szt. 1





PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁ. CAŁK. [m]	
	Ø	#			St0S	34GS
					Ø 6	# 12
1		12	1062	3		31.86
2		12	244	1		2.44
3		12	509	6		30.54
4	6		144	32	46.08	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					46.08	64.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					10.23	57.58
MASA RAZEM [kg]					10.23	57.58

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

TEMAT OPRACOWANIA:					
PRZEBUDOWA - ROZBUDOWA ALTANY GRILOWEJ O BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ					
ADRES INWESTYCJI:		Dz. nr ewid. 203, Rzeczycza Mokra, 27-620 Dwikiży	INWESTOR:	GMINA DWIKOŻY ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikiży	
NAZWA RYSUNKU: PODCIĄG P-1					
FUNKCJA:		IMIĘ I NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):			PODPIS:
PROJEKTANT (ARCHITEKTURA)		INŻ. MARIA BEDNARZ (upr. nr 701/21/83)			
SPRAWDZAJĄCY (ARCHITEKTURA)		MGR INŻ. LESZEK JANUS (upr. nr SWK/PWOK/0007/12)			
OPRACOWAŁ		MGR INŻ. MICHAŁ MRÓZ			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
KONSTRUKCJA		PROJEKT BUDOWLANY	08.2018r	1:25	K-08