
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
DWIKOZACH
ADRES INWESTYCJI: UL. SPÓŁDZIELCZA 21, 27-620 DWIKOZY
NAZWA INWESTORA: GMINA DWIKOZY
ADRES INWESTORA: UL. SPÓŁDZIELCZA 15, 27-620 DWIKOZY

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2020

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POMIESZCZENIE ZS.0.2			
1.1		REMONT POSADZKI			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		67,4	m	67,400	
				RAZEM	67,400
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne cyklinowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		280,8	m2	280,800	
				RAZEM	280,800
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 - parkiet - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		14,04	m2	14,040	
				RAZEM	14,040
4 d.1.1	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym	m2		
		280,8	m2	280,800	
				RAZEM	280,800
5 d.1.1	kalk. własna	Malowanie linii boiska wg ustaleń z Zamawiającym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		REMONT ŚCIAN			
6 d.1.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		416,4	m2	416,400	
				RAZEM	416,400
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		428,46	m2	428,460	
				RAZEM	428,460
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		428,46	m2	428,460	
				RAZEM	428,460
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		311,68	m2	311,680	
				RAZEM	311,680
10 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		116,78	m2	116,780	
				RAZEM	116,780
11 d.1.2	KNNR 2 1503-05	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 5-7 m - do robót wykonywanych na ścianach	m2		
		564,06	m2	564,060	
				RAZEM	564,060
12 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 7, 8, 9, 10, 11)			
2		POMIESZCZENIE ZS.0.06			
2.1		STOLARKA			
13 d.2.1	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
2.2		REMONT POSADZKI			
14 d.2.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie wykończenia posadzek	m2		
		6,53	m2	6,530	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,530
15 d.2.2	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
16 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
17 d.2.2	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
18 d.2.2	KNNR 2 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
2.3		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
19 d.2.3	KNNR-W 3 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian	m3		
		11,16	m3	11,160	
				RAZEM	11,160
20 d.2.3	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie	m2		
		11,16	m2	11,160	
				RAZEM	11,160
21 d.2.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		25,25	m2	25,250	
				RAZEM	25,250
22 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
23 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		19,98	m2	19,980	
				RAZEM	19,980
24 d.2.3	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		11,16	m2	11,160	
				RAZEM	11,160
25 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		15,35	m2	15,350	
				RAZEM	15,350
26 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,53	m2	6,530	
				RAZEM	6,530
27 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		8,82	m2	8,820	
				RAZEM	8,820

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		POMIESZCZENIE ZS.0.08			
3.1		STOLARKA			
28 d.3.1	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
3.2		REMONT POSADZKI			
29 d.3.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie wykończenia posadzek	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
30 d.3.2	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
31 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
32 d.3.2	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
33 d.3.2	KNNR 2 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
3.3		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
34 d.3.3	KNNR-W 3 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
35 d.3.3	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
36 d.3.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		24,95	m2	24,950	
				RAZEM	24,950
37 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
38 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		19,74	m2	19,740	
				RAZEM	19,740
39 d.3.3	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
40 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		15,13	m2	15,130	
				RAZEM	15,130
41 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,39	m2	6,390	
				RAZEM	6,390
42 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		8,74	m2	8,740	
				RAZEM	8,740
4		POMIESZCZENIE ZS.0.09			
4.1		ŚCIANA DZIAŁOWA			
43 d.4.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
44 d.4.1	KNNR 2 0701-07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm	m2		
		5,49	m2	5,490	
				RAZEM	5,490
45 d.4.1	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2		
		11,34	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
4.2		REMONT POSADZKI			
46 d.4.2	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie wykończenia posadzek	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
47 d.4.2	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
48 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
49 d.4.2	KNNR 2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
50 d.4.2	KNNR 2 1209-06	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną na zaprawie klejowej - dodatek za każdy 1 mm zaprawy klejowej Krotność = 2	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
4.3		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
51 d.4.3	KNNR-W 3 1301-01	Rozbiórka okładzin ścian	m3		
		31,24	m3	31,240	
				RAZEM	31,240
52 d.4.3	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie	m2		
		31,24	m2	31,240	
				RAZEM	31,240
53 d.4.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		70,34	m2	70,340	
				RAZEM	70,340
54 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		82,3	m2	82,300	
				RAZEM	82,300
56 d.4.3	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		38,8	m2	38,800	
				RAZEM	38,800
57 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		39,72	m2	39,720	
				RAZEM	39,720
58 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		22,3	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
59 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		17,42	m2	17,420	
				RAZEM	17,420
60 d.4.3	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m2		
		3,78	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
5		POMIESZCZENIE ZS.0.12			
5.1		REMONT POSADZKI			
61 d.5.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		22,2	m	22,200	
				RAZEM	22,200
62 d.5.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne cyklinowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		35,78	m2	35,780	
				RAZEM	35,780
63 d.5.1	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 - parkiet - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		1,79	m2	1,790	
				RAZEM	1,790
64 d.5.1	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym	m2		
		35,78	m2	35,780	
				RAZEM	35,780
5.2		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
65 d.5.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
66 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		35,78	m2	35,780	
				RAZEM	35,780
67 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		65,13	m2	65,130	
				RAZEM	65,130
68 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		100,91	m2	100,910	
				RAZEM	100,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		35,78	m2	35,780	
				RAZEM	35,780
70 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		21,9	m2	21,900	
				RAZEM	21,900
71 d.5.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		43,23	m2	43,230	
				RAZEM	43,230
6		POMIESZCZENIE ZS.1.2			
6.1		REMONT POSADZKI			
72 d.6.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		18,64	m	18,640	
				RAZEM	18,640
73 d.6.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne cyklinowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		20,46	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
74 d.6.1	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 - parkiet - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		1,02	m2	1,020	
				RAZEM	1,020
75 d.6.1	KNR 2 1205-08	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym	m2		
		20,46	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
6.2		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
76 d.6.2	KNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		27,03	m2	27,030	
				RAZEM	27,030
77 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20,46	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
78 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		56,67	m2	56,670	
				RAZEM	56,670
79 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		77,13	m2	77,130	
				RAZEM	77,130
80 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20,46	m2	20,460	
				RAZEM	20,460
81 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		19,39	m2	19,390	
				RAZEM	19,390
82 d.6.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		37,28	m2	37,280	
				RAZEM	37,280

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		POMIESZCZENIE ZS.1.3			
7.1		REMONT POSADZKI			
83 d.7.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		18,32	m	18,320	
				RAZEM	18,320
84 d.7.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne cyklinowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		19,37	m2	19,370	
				RAZEM	19,370
85 d.7.1	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 - parkiet - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		0,97	m2	0,970	
				RAZEM	0,970
86 d.7.1	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym	m2		
		19,37	m2	19,370	
				RAZEM	19,370
7.2		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
87 d.7.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		25,94	m2	25,940	
				RAZEM	25,940
88 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19,37	m2	19,370	
				RAZEM	19,370
89 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		55,64	m2	55,640	
				RAZEM	55,640
90 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		75,01	m2	75,010	
				RAZEM	75,010
91 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		19,37	m2	19,370	
				RAZEM	19,370
92 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
93 d.7.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		36,64	m2	36,640	
				RAZEM	36,640
8		POMIESZCZENIE ZS.1.8			
8.1		REMONT POSADZKI			
94 d.8.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		39,46	m	39,460	
				RAZEM	39,460
95 d.8.1	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne cyklinowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		98,28	m2	98,280	
				RAZEM	98,280
96 d.8.1	KNR-W 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m2 - parkiet - przyjęto 5% powierzchni	m2		
		4,91	m2	4,910	
				RAZEM	4,910

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.8.1	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie trzykrotne parkietów lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym	m2		
		98,28	m2	98,280	
				RAZEM	98,280
8.2		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
98 d.8.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		124,63	m2	124,630	
				RAZEM	124,630
99 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		98,28	m2	98,280	
				RAZEM	98,280
100 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		110,37	m2	110,370	
				RAZEM	110,370
101 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		208,65	m2	208,650	
				RAZEM	208,650
102 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		98,28	m2	98,280	
				RAZEM	98,280
103 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		31,45	m2	31,450	
				RAZEM	31,450
104 d.8.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		78,92	m2	78,920	
				RAZEM	78,920
9		POMIESZCZENIE SP 0.1			
9.1		STOLARKA			
105 d.9.1	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe antypaniczne z dźwignią	m2		
		3,08	m2	3,080	
				RAZEM	3,080
106 d.9.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi EI30	m2		
		1,85	m2	1,850	
				RAZEM	1,850
9.2		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
107 d.9.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		66,15	m2	66,150	
				RAZEM	66,150
108 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		56,29	m2	56,290	
				RAZEM	56,290
109 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		59,2	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
110 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		115,49	m2	115,490	
				RAZEM	115,490

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		56,29	m2	56,290	
				RAZEM	56,290
112 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		59,2	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
10		POMIESZCZENIE SP 0.13			
10.1		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
113 d.10.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		21,76	m2	21,760	
				RAZEM	21,760
114 d.10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
115 d.10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		51,9	m2	51,900	
				RAZEM	51,900
116 d.10.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		70,3	m2	70,300	
				RAZEM	70,300
117 d.10.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		18,4	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
118 d.10.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		51,9	m2	51,900	
				RAZEM	51,900
11		POMIESZCZENIE SP 0.14			
11.1		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
119 d.11.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		4,45	m2	4,450	
				RAZEM	4,450
120 d.11.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		2,89	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
121 d.11.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		22,62	m2	22,620	
				RAZEM	22,620
122 d.11.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		25,51	m2	25,510	
				RAZEM	25,510
123 d.11.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		2,89	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
124 d.11.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		22,62	m2	22,620	
				RAZEM	22,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		POMIESZCZENIE SP 0.15			
12.1		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
125 d.12.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		8,19	m2	8,190	
				RAZEM	8,190
126 d.12.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,83	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
127 d.12.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		43,32	m2	43,320	
				RAZEM	43,320
128 d.12.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		49,15	m2	49,150	
				RAZEM	49,150
129 d.12.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		5,83	m2	5,830	
				RAZEM	5,830
130 d.12.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		43,32	m2	43,320	
				RAZEM	43,320
13		POMIESZCZENIE SP 0.17			
13.1		REMONT ŚCIAN I SUFITU			
131 d.13.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie niemalowanych elementów folią - podłogi, stolarka	m2		
		15,3	m2	15,300	
				RAZEM	15,300
132 d.13.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		13,45	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
133 d.13.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		45,78	m2	45,780	
				RAZEM	45,780
134 d.13.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		59,23	m2	59,230	
				RAZEM	59,230
135 d.13.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,45	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
136 d.13.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		45,78	m2	45,780	
				RAZEM	45,780
14		REMONT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ			
137 d.14	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
138 d.14	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		53	m	53,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53,000
139 d.14	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15,8	m	15,800	
				RAZEM	15,800
140 d.14	KNR-W 2-05 1002-01 z.o.7. analogia	Demontaż pokrycia z płyt warstwowych	m2		
		397,5	m2	397,500	
				RAZEM	397,500
141 d.14	KNR-W 2-05 1002-01	Montaż płyty warstwowej z rdzeniem PIR	m2		
		397,5	m2	397,500	
				RAZEM	397,500
142 d.14	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
143 d.14	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
144 d.14	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
		15,8	m	15,800	
				RAZEM	15,800
15		REMONT DACHU NAD CZĘŚCIĄ SZATNIOWO - SPORTOWĄ			
145 d.15	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		36,61	m2	36,610	
				RAZEM	36,610
146 d.15	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		26,59	m	26,590	
				RAZEM	26,590
147 d.15	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,6	m	14,600	
				RAZEM	14,600
148 d.15	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
149 d.15	KNNR 2 0602-05 analogia	Izolacje poziome z wełny mineralnej - demontaż - R=0,55, M=0, S=0,55	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
150 d.15	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe	m		
		311,76	m	311,760	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		3,71	m3	3,710	
		łączna długość elementów		RAZEM	311,760
		łączna objętość elementów		RAZEM	3,710
151 d.15	KNNR 2 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - deski okapowe	m		
		55	m	55,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		0,3	m3	0,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna długość elementów		RAZEM	55,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,300
152 d.15	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
153 d.15	KNNR 2 0604-02	Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
154 d.15	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - łaty	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
155 d.15	KNNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłaty	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
156 d.15	KNNR 2 0503-01	Pokrycia dachowe z blachy trapezowej	m2		
		273,56	m2	273,560	
				RAZEM	273,560
157 d.15	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z użyciem kantówek	m2		
		36,61	m2	36,610	
				RAZEM	36,610
158 d.15	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe	m		
		26,59	m	26,590	
				RAZEM	26,590
159 d.15	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe	m		
		14,6	m	14,600	
				RAZEM	14,600
16		NAWIERZCHNIE			
160 d.16	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
161 d.16	KNNR 6 0805-06	Rozebranie z kostki, płyt chodnikowych	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
162 d.16	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
163 d.16	KNNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
164 d.16	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
165 d.16	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.16	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
167 d.16	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
17		WYPOSAŻENIE			
168 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra nad umywalkami	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
170 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż mydelniczki	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
171 d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki do rąk	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000