



ZAKRES PRAC DACH

Dach nad salą gimnastyczną
- demontaż istniejącej płyty warstwowej wraz z obróbką blacharską, orynnowaniem, odgromówką
- montaż płyty warstwowej dachowej z rdzeniem PIR współczynnik przenikania ciepła płyty U_c [W/m²K] - 0,15 lub lepszy gr. 160 mm, kolor RAL 3000
- montaż nowej obróbki, nowego orynnowania, istniejącej odgromówki.

Dach nad częścią szatniowo sportową oraz klatką schodową
- demontaż istniejącej odgromówki, obróbek blacharskich, orynnowania, wełny mineralnej z papą nawierzchniową
- montaż krokwi 7x17 cm w rozstawie co 90 cm
- wypełnienie przestrzeni między krokwiami wełną mineralną gr 15 cm $\lambda = 0,033$
- montaż membrany dachowej hydroizolacja
- montaż łat i kontrłat
- montaż blachy trapezowej T- 18, kolor RAL 3000
- montaż nowych obróbek blacharskich z użyciem kantówek
- montaż nowego orynnowania
- ponowny montaż istniejącej odgromówki

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikozy, dz. nr 1532, 1533, 1534

Inwestor
Gmina Dwikozy, Ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku Rzut dachu Zespół sportowy		
Stadium Projekt budowlany	Data 05.2020	Skala Jak zaznaczono

Dworaczyk

architektura

Nr rysunku **A5**