

Rzut przyziemia

Przedszkole remont wejścia

1 : 100


 ZAKRES PRAC

- demontaż istniejącej kostki, płyt chodniowych
 - wykonanie koryta na głębokość 31 cm
 - ułożenie krawężników betonowych 8x30x100 cm na podsypce betonowej
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm górna frakcja
 - ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
-
- wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe antypaniczne z dźwignią
 - wymiana drzwi wewnętrznych na EI30 1 sztuka
- Ściany istniejące kotłowni EI60
Strop kotłowni REI60

powierzchnia kostki betonowej 57 m2

krawężnik betonowy 41 mb

Pom. ZS.0.1, ZS.0.13, ZS.0.14, ZS.0.15, ZS.0.17,
dwukrotne malowanie farbą akrylową
starych tynków wewnętrznych
od poziomu 150 cm do sufitu



dworaczyk
architektura

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczkkamil@gmail.com

Obiekt/adres inwestycji
**Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Dwikożach, ul. Spółdzielcza 21, 27-620 Dwikoż, dz. nr 1532,
1533, 1534**

Inwestor
Gmina Dwikoży, Ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikoży

Projektant mgr inż. arch. Kamil Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 6/PKOKK/2014
Projektant sprawdzający mgr inż. arch. Ada Dworaczyk	Podpis	Specjalność architektura	Nr. upr. 41/DSOKK/2013

Tytuł rysunku Utrzymanie terenu w obrębie kotłowni		
Stadium Projekt budowlany	Data 05.2020	Skala Jak zaznaczono