



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: psse.sandomierz@pis.gov.pl, www:psse-sandomierz.pl

NHS.9020.3.45.2021

Sandomierz, dnia 24.02.2021 r.

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Garbów,
zaopatrującego w wodę msc. Czermin. Stary Garbów, Nowy Garbów
za 2020 rok

16. 03. 2021
P. Zdrojko 2137/2024

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 pkt 1, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt od 1 do 3, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz w oparciu o sprawozdania z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w 2020 r., z **wodociągu Garbów, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach – jednostkę organizacyjną Gminy Dwikozy**, służącego do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczającego wodę z ujęcia podziemnego, studnia głębinowa zlokalizowane w miejscowości Stary Garbów, dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i

s t w i e r d z i ł

woda z wodociągu Garbów spełnia wymagania określone w załącznikach
nr 1 - 4 do w/w rozporządzenia

U z a s a d n i e n i e:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu Garbów, zaopatrującego w wodę miejscowości: Czermin. Stary Garbów, Nowy Garbów w gminie Dwikozy.

Wyniki badań analitycznych dotyczą wytypowanych zanieczyszczeń, uważanych za wskaźnikowe lub szkodliwe.

Czynności związane z pobieraniem próbek wody wykonują upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pracownicy, przeszkoleni w zakresie technik pobierania próbek oraz przeszkoleni próbkobiorcy reprezentujący Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach.

Badania jakości wody do spożycia zostały przeprowadzone przez laboratoria posiadające akredytację, tj.:

- Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu,
- Dział Laboratoryjny Oddział Badań Higieny Środowiska Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,
- EKO PROJEKT W.Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Administrator wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikożach, ul. Spółdzielcza 15 w 2020 r. prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody w miejscach i z częstotliwością uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sandomierzu.

Pobieranie próbek wody dokonywano w wytypowanych punktach, tzw. „punktach zgodności”.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu pobierali próbki wody z następujących punktów: Hydrofornia w Garbowie Starym, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej pobrał i dostarczył do badania próbki wody przedstawiciel administratora wodociągu (próbkobiorca) z następujących punktów: studnia S-3 A, Hydrofornia, Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie, zawór czerpalny u konsumenta wody w Starym Garbowie 60.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu okresową ocenę jakości wody wydał na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanych przez podmiot odpowiedzialny za jakość wody, analizę podejmowanych działań naprawczych, prowadzonego nadzoru przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena, o której wyżej mowa zawiera informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych do celów ochrony zdrowia ludzkiego w okresie, dla którego opracowana jest ocena.

Ocena służy do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Ocena o jakości wody do spożycia wydawana jest nie rzadziej niż raz na rok - jeżeli jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego lub indywidualnego ujęcia wody jest badana z częstotliwością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyskane wyniki badań odpowiadają wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Ocenę jakości wody do spożycia sporządzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2020 r., które zestawiono w tabeli nr 1

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2020 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznej administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dwikożach)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
18.02.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	-	53/100/SP/20 z dnia 21.02.2020 r.	przydatna do spożycia
18.02.2020 r. (kontrola wewnętrzna –	Studnia S-3A	-	53/99/SP/20 z dnia 21.02.20 r.	przydatna do spożycia

<i>monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>				
24.03.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	SE.Ia-4261/60/20	31/31/N/20 z dnia 27.03.2020 r.	przydatna do spożycia
21.04.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Posesja prywatna Stary Garbów 60	-	92/155/SP/20 z dnia 24.04.2020 r.	warunkowo przydatna do spożycia ze względu na podwyższoną mętność 1,5 NTU oraz liczbę bakterii w 72 °C > 300 j.t.k./1ml
05.05.2020 r. (kontrola wewnętrzna – po przeprowadzonych działaniach naprawczych	Posesja prywatna Stary Garbów 60	-	102/172/SP/20 z dnia 08.05.2020 r.	przydatna do spożycia
25.05.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	SE. Ia-4261/85/20	51/50/N/20 z dnia 28.05.2020 r	przydatna do spożycia
02.06.2020 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	SE. Ia-4261/101/20	LHS.9051.1.391.2020 z dnia 16.06.2020 r.	przydatna do spożycia
20.07.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	SE. Ia-4261/150/20	251/139/N/20 z dnia 23.07.2020 r	przydatna do spożycia
31.08.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	-	1062/2020 z dnia 14.09.2020 r.	przydatna do spożycia
22.09.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	-	260/405/SP/20 z dnia 25.09.2020 r.	przydatna do spożycia

26.10.2020 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	SE. Ia-4261/203/20	468/233/N/20 z dnia 29.10.2020 r	przydatna do spożycia
17.11.2020 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Stary Garbów	-	309/477/SP/20 z dnia 20.11.2020 r.	przydatna do spożycia

Z przedstawionego wyżej zestawienia wyników badań jakości wody do spożycia z wodociągu Garbów wynika, że wodociąg w 2020 r. pracował w miarę stabilnie, odnotowano w jednym przypadku chwilowe pogorszenie się jakości wody pod względem bakteriologicznym i fizycznym.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu wydał pozytywną ocenę jakości wody z wodociągu Garbów.

Zaopatrzenie ludności w wodę stanowi o poziomie cywilizacyjnym. Rosnące wymagania dotyczące składu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody są wynikiem poznania zagrożeń dla zdrowia człowieka wywołanych obecnością w wodzie substancji pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ciągle możliwym zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego też należy kontynuować stały nadzór badawczy (również z poszerzonym zakresem oznaczeń) dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.

Pouczenie:

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialne jest za wyznaczenie w porozumieniu z właściwym ppis stałych punktów czerpalnych służących do pobierania próbek wody, a jeśli zajdzie taka konieczność wykonanie takich punktów. Ponadto producenci wody są zobowiązani do zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody oraz prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

Leszek Zorojkiewicz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 31-109 Kraków
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a, 27 – 600 Sandomierz
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Frankowskiego 10, 27 - 600 Sandomierz
3. a/a
HB